## ※提供している食事形態に当てはまる箇所をOで囲んでください。

流れ落ちる

ストローで容易に吸うことが

出来る

見たとき

飲んだ時

西淀川区食事形態一覧表 病院・事業所名: 記入日: 年 月 日 患者様・利用者様名: 嚥下 レベル5 レベル4 レベル3 レベル2・1 レベル1 レベル0 ピラミット かまなくてよい かむ力 舌でつぶせる 歯がない 容易にかめる 歯茎でつぶせる 食 飲み込みづらさが目立ち 問題なし 主観的・客観的に飲み込みづらさがある 食事に時間がかかる 飲み込む力 飲み込む力が著しく弱い 形 口の中に食べ物が残っている 学会分類 4 • 3 2 · 2 1 J 0 J 2 · 1 0 t きざみ きざみ きざみ ペースト ペースト 基進 ゼリー状 ふつう食 ムース状 1cm以上 5mm以上 5mm未満 粒が残る程度 ミキサー食 主菜 楽しみとして 副菜  $\sigma$ 経管栄養や専門職による 食事 嚥下評価・訓練が 全粥 全粥ゼリー 全粥ミキサー 必要な状態 主食 代替栄養が主体 薄いとろみ 中間のとろみ 濃いとろみ むせが見られる場合は、 水分 ふつうの水分 1口量を減らす、ストローを使うなど対応が必要 必要に応じてとろみを検討 中間のとろみ 濃いとろみ 備考 薄いとろみ とろみの状態 ドレッシング状 ケチャップ状 マヨネーズ状 スプーンを傾けるとすっと スプーンを傾けるととろとろと 流 スプーンを傾けても形状がある程度

れる

ストローで吸うのは抵抗がある

作成:に~よん地域包括システム委員会 食支援グループ 資料提供元:公益社団法人 奈良県栄養士会、一般社団法人 食べるを支える会 令和4年11月作成

保たれ流れにくい

ストローを吸うことは困難

※記入方法がが不明な場合は右記まで連絡ください。 西淀川区医師会 西淀川区在宅医療・介護連携相談支援室 TEL:06-6471-0543